



# DREXLER

BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

 [www.drexlerco.com](http://www.drexlerco.com)

 [DREXLERCO](https://www.instagram.com/drexlerco)





# DREXLER

**چسب و درزگیر DREXLER** نماد قدرت، کیفیت و خلاقیت است. با قدرت چسبندگی فوق العاده، کیفیت بی نظیر و طراحی کاربرپسند، این محصول توانسته نیازهای طیف وسیعی از کاربران، از هنرمندان خانگی گرفته تا مهندسان حرفه‌ای را برآورده سازد.

از زمان عرضه، DREXLER تنها یک محصول نبوده، بلکه استاندارد تازه در صنعت چسب ایجاد کرده است. این برند نه تنها ابزارهای باکیفیت ارائه می‌دهد، بلکه با مشاوره‌های آنلاین و آموزش‌های تخصصی از کاربران برای بهینه‌سازی ایده‌هایشان حمایت می‌کند.

هدف ما تنها تولید چسب نیست، بلکه ایجاد ارتباطات پایدار و تقویت همکاری‌ها در دنیای خلاقیت و صنعت است. با DREXLER ایده‌های شما به واقعیت تبدیل می‌شوند و نام ما بخشی از پروژه‌های موفق و لحظات ارزشمند زندگی روزمره‌تان خواهد بود.

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER



## DREXLER MDF-Kit

چسب و درزگیر DREXLER نمادی از استحکام، کیفیت و خلاقیت است. با قدرت چسبندگی استثنایی، کیفیت بی نظیر و طراحی کاربرپسند، این محصول توانسته نیاز طیف وسیعی از کاربران، از هنرمندان خانگی گرفته تا مهندسان حرفه‌ای را برآورده کند.

از زمان عرضه، DREXLER فراتر از یک محصول ساده عمل کرده و استانداردی نوین در صنعت چسب ایجاد کرده است. این برند نه تنها ابزارهای با کیفیت ارائه می‌دهد، بلکه با مشاوره‌های آنلاین و آموزش‌های کاربردی، کاربران را در مسیر تحقق ایده‌هایشان همراهی می‌کند.

هدف ما تنها تولید چسب نیست، بلکه ایجاد پیوندهای ماندگار و تقویت همکاری‌ها در دنیای خلاقیت و صنعت است. با DREXLER ایده‌های شما به واقعیت تبدیل می‌شوند و نام ما بخشی از پروژه‌های موفق و لحظات ارزشمند زندگی روزمرتان خواهد شد.

Volume: 400ml+100gr

Box QTY: 24 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER

## DREXLER MINI MDF-Kit

DREXLER MINI MDF-Kit یک چسب سریع خشک‌شونده است که از سیانوآکریلات و فعال‌کننده آنروسل تشکیل شده است.

**کاربردها:** برای مونتاژ و تعمیر قطعات چوبی در صنایع مبلمان، چوب، آشپزخانه و پلاستیک استفاده می‌شود. همچنین برای چسباندن MDF، لاستیک، چوب‌پنبه، چرم، بسیاری از سطوح پلاستیکی، فلز، چینی، سرامیک، مقوا و... مناسب است. این محصول در مواردی که نیاز به خشک شدن سریع وجود دارد کاربرد دارد. همه سطوح باید خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار و چربی باشند. سطح باید صاف باشد و تماس کامل بین سطوح برقرار شود. باید مقدار کافی چسب روی تمام سطوح استفاده شود.

**شرایط نگهداری:** باید در برابر آب، یخ‌زدگی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی محافظت شود. روی پالت‌های چوبی و در شرایط خنک و خشک نگهداری گردد. محصول باید بلافاصله مصرف شود. انبارش حداکثر در ۴ لایه مجاز است. در صورت رعایت شرایط ذکرشده، مدت نگهداری محصول ۲ سال است.

**رنگ:** شفاف

**ایمنی:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از نور خورشید محافظت گردد و در معرض دمای بالاتر از ۵۰ درجه سانتی‌گراد قرار نگیرد. حتی پس از مصرف، قوطی را سوراخ یا آتش نزنید. روی شعله باز یا مواد گداخته اسپری نکنید. فقط در محیط‌های دارای تهویه مناسب استفاده شود.

**مدت انقضا:** ۱۲ ماه پس از تولید.



Volume: 100ml+25gr

Box QTY: 36 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER



Weight: 280gr

Box QTY: 24 pcs

## DREXLER UNIVERSAL SILICONE

DREXLER Universal Silicones یک ماده عایق بر پایه استوکسی است که با رطوبت موجود در هوا خشک و سخت می‌شود.

**کاربردها:** برای عایق‌کاری روشویی‌ها، وان‌ها و کابین دوش در برابر نفوذ آب. همچنین در بخش ساختمان‌سازی و صنایع تولیدی استفاده می‌شود. مناسب برای پر کردن و اتصال شیشه، فلزات، لعاب‌ها، چوب، سرامیک و سایر مصالح ساختمانی. **سطوح:** همه سطوح باید خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار و چربی باشند. در صورت نیاز از پرایمر استفاده شود.

**رنگ‌ها:** شفاف، سفید و مشکی.

**شرایط نگهداری:** باید دور از آب، یخ‌زدگی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی نگهداری شود. روی پالت‌های چوبی و در محیط خنک و خشک انبار گردد. محصولات باز شده باید بلافاصله مصرف شوند. انبارش حداکثر در ۶ لایه مجاز است. مدت نگهداری محصول ۱۵ ماه است، مشروط بر اینکه شرایط حفاظت رعایت شود.

**ایمنی:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود. عملیات باید در اتاق‌های دارای تهویه مناسب انجام گیرد تا بخارات عامل پخت خارج شوند. در طول فرآیند ولکانیزاسیون حدود ۴٪ اسید استیک آزاد می‌شود؛ بنابراین نباید این بخارات را به مدت طولانی یا در غلظت بالا استنشاق کرد. از تماس طولانی مدت با پوست خودداری شود. در صورت تماس با چشم، بلافاصله با مقدار زیادی آب شست‌وشو داده و به پزشک مراجعه شود. تا زمانی که درزگیر کاملاً خشک نشده، باید از تماس آن با مواد غذایی جلوگیری شود.

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER



## DREXLER SILICONIZED SEALANT (MASTIC)

یک DREXLER Siliconized Sealant (Mastic) درزگیر تک جزئی بر پایه اکریلیک سیلیکونی شده است که دارای چسبندگی عالی و خاصیت الاستیکی فوق العاده می باشد.

**کاربردها:** برای درزگیری محل اتصال گچ کاری انواع قابها، گوشه ها و سایر مصالح ساختمانی. پر کردن درزهای عناصر پیش ساخته ساختمانی. عایق کاری بخش های متحرک مصالح ساختمانی.

**سطوح:** همه سطوح باید خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار و چربی باشند. در صورت نیاز از پرایمر استفاده شود.

**رنگها:** سفید، مشکی.

**شرایط نگهداری:** باید در برابر آب، یخ زدگی و شرایط نامساعد آبهوایی محافظت شود. روی پالت های چوبی و در محیط خنک و خشک نگهداری گردد. محصولات باز شده باید فوراً مصرف شوند. انبارش حداکثر در ۶ لایه مجاز است. تاریخ انقضا ۱۸ ماه است. از آنجا که این محصول پایه آب دارد، باید از یخ زدگی آن جلوگیری شود.


**ایمنی:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت تماس با چشم، فوراً با مقدار زیادی آب شست و شو داده شود.

Weight: 450gr

Box QTY: 24 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER



Weight: 600gr

Box QTY: 16 pcs

## DREXLER PU FOAM

**DREXLER PU FOAM** یک فوم پلی یورتان تک جزئی و چند منظوره است که با رطوبت موجود در هوا سخت می شود.

**موارد کاربرد:** پر کردن فضاها و نصب قاب درها و پنجره ها. پر کردن ترک ها، حفره ها و شکاف های بزرگ. پر کردن فضاها در تاسیسات الکتریکی و آبی. در محل اتصالات سقف.

**دمای اجرا:** ۱۵°C تا ۲۵°C (در دمای کاری زیر ۵°C توصیه نمی شود زیرا فوم سخت نخواهد شد).

**سطوح:** همه سطوح باید خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار و چربی باشند. در صورت نیاز از پرایمر استفاده شود. سطوح متخلخل باید پیش از استفاده با آب مرطوب شوند.

**روش استفاده:** قبل از مصرف، قوطی را ۲۰ تا ۳۰ بار محکم تکان دهید. آداپتور را محکم به سوپاپ وصل کنید. قوطی را در حالت وارونه استفاده کنید. درزها و حفره ها فقط باید تا ۵۰٪ پر شوند.

**تمیزکاری:** فوم خشک شده فقط به صورت مکانیکی یا با استفاده از پاک کننده مخصوص PU قابل حذف است.

**شرایط نگهداری:** باید در برابر آب، یخ زدگی و شرایط جوی محافظت شود. در صورتی که در دمای بالاتر از ۳۰+

°C یا پایین تر از ۵+°C نگهداری شود، عمر محصول کاهش می یابد. باید روی پالت های چوبی و در محیط خنک و خشک انبار گردد. قوطی در وضعیت عمودی نگهداری شود. محصولات باز شده باید بلافاصله مصرف شوند. انبارش حداکثر در ۶ لایه مجاز است. مدت نگهداری محصول ۱۵ ماه است، مشروط بر رعایت شرایط فوق.

**ایمنی:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود. قوطی را در آتش نیندازید. فوم باید در محیط های دارای تهویه مناسب استفاده شود. از کشیدن سیگار خودداری کرده، از چشمها محافظت کرده و لباس و دستکش ایمنی مناسب بپوشید. این قوطی تحت فشار است، بنابراین نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرد و نباید در دمای بالاتر از ۵۰+°C گرم شود زیرا خطر ترکیدن وجود دارد.

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER



## DREXLER PU SEALANAT

DREXLER PU Sealant نوعی چسب بر پایه رزین پلی‌یورتان است که دارای ویژگی‌های خاص متعددی می‌باشد. ویژگی‌های این چسب شامل زمان خشک شدن متوسط و استحکام کششی مناسب است. کاربرد: بدون چروک شدن، بدون افت حجم، ایجاد پایداری بالا، بدون کاهش حجم، دارای نیروی چسبندگی قوی، خشک شدن اولیه در ۲۰ دقیقه، قابلیت رنگ‌پذیری، بدون ایجاد حباب در حین خشک شدن.

رنگ‌ها: سفید، مشکی.

تاریخ انقضا: ۱۲ ماه پس از تولید.

شرایط نگهداری: از استفاده در دماهای زیر ۵°C و بالاتر از ۴۰°C خودداری شود. روی سطوح یخ‌زده، خیس و یا در معرض آب استفاده نشود.

ایمنی: دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در صورت تماس با چشم، بلافاصله با مقدار زیادی آب شست‌وشو داده شود.

Weight: 600ml

Box QTY: 20 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER

## DREXLER ELECTRICAL INSULATING TAPE

نوار چسب حساس به فشار است که برای عایق‌کاری سیم‌های برق و سایر مواد رسانای الکتریسیته استفاده می‌شود. این نوار می‌تواند از پلاستیک‌های مختلف ساخته شود، اما PVC (پلی‌وینیل کلراید یا «وینیل») محبوب‌ترین گزینه است؛ زیرا خاصیت کشسانی خوبی دارد و عایق‌کاری مؤثر و بادوامی ایجاد می‌کند.

**توضیحات:** نوار چسب عایق الکتریکی PVC ضدحریق و بدون سرب با چسبندگی بالا، نوارهای رسانا و محافظ عایق برای استفاده حرفه‌ای. **کاربرد:** عایق‌کاری سیم‌های برق و سایر هادی‌های الکتریکی. **رنگ‌ها:** قرمز، آبی، سبز، زرد، مشکی، سفید.



Volume: 0.13mmx19mmx10y

Box QTY: 500 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER

## DREXLER PACKING TAPE

**DREXLER Packing Tape** نوعی نوار چسب است که تقریباً در هر خانه‌ای یافت می‌شود؛ زیرا کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارد. نوار چسب شفاف DREXLER با نام‌های مختلفی مانند نوار پهن، نوار بسته بندی، نوار شیشه‌ای و ... شناخته می‌شود. این نوار از جنس BOPP به همراه رزین ساخته شده است. برای سهولت در استفاده در کارتن‌های بسته‌بندی و به‌صورت شرینگ ارائه می‌شود و در انواع مصارف و حتی برای جلد کردن کتاب‌ها کاربرد دارد.

**سایزها:** در سه اندازه تولید می‌شود - ۴۰ میکرون (۹۰ یارد و عرض ۴۸ میلی متر).

**ویژگی‌ها:** کیفیت بسیار بالا و مقاومت عالی، سازگار با محیط‌زیست، قابلیت استفاده در موارد مختلف بسته‌بندی، قدرت چسبندگی بسیار زیاد، دوام طولانی و مقاومت در برابر کشش بالا.

**رنگ:** شفاف.

**کاربرد:** مناسب برای بسته‌بندی کارتن‌ها و بسته‌های با وزن متوسط تا زیاد مانند محصولات غذایی، خشکبار، محصولات صنعتی و کالاهایی که در منازل و محل کار نگهداری می‌شوند. همچنین برای کارتن‌های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم و برای چسباندن انواع کاغذ و مقوا قابل استفاده است.

40µx48mmx90y

Box QTY: 60 pcs

**BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD**

# DREXLER

## DREXLER PACKING TAPE

**DREXLER Packing Tape** نوعی نوار چسب است که تقریباً در هر خانه‌ای یافت می‌شود؛ زیرا کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. نوار چسب شفاف DREXLER با نام های مختلفی مانند نوار پهن، نوار بسته‌بندی، نوار شیشه‌ای و ... شناخته می‌شود. این نوار از جنس BOPP و رزین ساخته شده است. برای سهولت در استفاده، در کارتن‌های بسته‌بندی و به صورت شریک ارائه می‌شود و برای مصارف گوناگون، از جمله جلد کردن کتاب ها، مناسب است.

**سایزها:** در سه اندازه تولید می‌شود - ۴۵ میکرون (۹۰ یارد و عرض ۴۸ میلی متر).

**ویژگی‌ها:** کیفیت بسیار بالا و مقاومت عالی، سازگار با محیط‌زیست، قابل استفاده در انواع بسته‌بندی، قدرت چسبندگی بسیار بالا، دوام طولانی و مقاومت در برابر کشش زیاد. **رنگ:** شفاف.

**کاربرد:** مناسب برای بسته‌بندی کارتن‌ها و بسته‌های با وزن متوسط تا زیاد مانند محصولات غذایی، خشکبار، محصولات صنعتی و کالاهایی که در منازل و محل کار نگهداری می‌شوند. همچنین برای بسته بندی کارتن‌های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم و برای چسباندن انواع کاغذ و مقوا قابل استفاده است.



45µ x 48mm x 90y

Box QTY: 60 pcs

**BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD**

# DREXLER

## DREXLER PACKING TAPE

**DREXLER Packing Tape** نوعی نوار چسب است که تقریباً در هر خانه‌ای یافت می‌شود؛ زیرا کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. نوار چسب شفاف DREXLER با نام‌های مختلفی مانند نوار پهن، نوار بسته‌بندی، نوار شیشه‌ای و ... شناخته می‌شود. این نوار از جنس BOPP و رزین ساخته شده است. برای سهولت استفاده، در کارتن‌های بسته‌بندی و به صورت شرینگ ارائه می‌شود و برای مصارف گوناگون، از جمله جلد کردن کتاب‌ها، مناسب است.

**سایزها:** در سه اندازه تولید می‌شود - ۵۰ میکرون (۹۰ یارد و عرض ۴۸ میلی‌متر).

**ویژگی‌ها:** کیفیت بسیار بالا و مقاومت عالی، سازگار با محیط‌زیست، قابل استفاده در انواع بسته‌بندی، قدرت چسبندگی بسیار زیاد، دوام طولانی و مقاومت در برابر کشش بالا.  
**رنگ:** شفاف.

**کاربرد:** مناسب برای بسته‌بندی کارتن‌ها و بسته‌های با وزن متوسط تا زیاد مانند محصولات غذایی، خشکبار، محصولات صنعتی و کالاهایی که در منازل و محل کار نگهداری می‌شوند. همچنین برای بسته‌بندی کارتن‌های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم و برای چسباندن انواع کاغذ و مقوا قابل استفاده است.

50μ x 48mm x 90y

Box QTY: 60 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER



## DREXLER 500Y PACKING TAPE

**DREXLER Packing Tape** نوعی نوار چسب است که تقریباً در هر خانه‌ای یافت می‌شود؛ زیرا کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. نوار چسب شفاف DREXLER با نام‌های مختلفی مانند نوار پهن، نوار بسته بندی، نوار شیشه‌ای و ... شناخته می‌شود. این نوار از جنس BOPP و رزین ساخته شده است. برای سهولت استفاده، در کارتن‌های بسته‌بندی و به صورت شرینگ ارائه می‌شود و برای مصارف گوناگون، از جمله جلد کردن کتاب‌ها، مناسب است.

**سایزها:** در سه اندازه تولید می‌شود - ۴۵، ۴۰، ۵۰ میکرون (۵۰۰ یارد و عرض ۴۸ میلی‌متر).

**ویژگی‌ها:** کیفیت بسیار بالا و مقاومت عالی، سازگار با محیط‌زیست، قابل استفاده در انواع بسته‌بندی، قدرت چسبندگی بسیار زیاد، دوام طولانی و مقاومت در برابر کشش بالا.

**رنگ:** شفاف.

**کاربرد:** مناسب برای بسته‌بندی کارتن‌ها و بسته‌های با وزن متوسط تا زیاد مانند محصولات غذایی، خشکبار، محصولات صنعتی و کالاهایی که در منازل و محل کار نگهداری می‌شوند. همچنین برای بسته‌بندی کارتن‌های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم و برای چسباندن انواع کاغذ و مقوا قابل استفاده است.

(50μ & 45μ & 40μ)x48mmx500y

Box QTY: 20 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER

## DREXLER COLORED PACKING TAPE

نوار چسب بسته‌بندی DREXLER نوعی نوار چسب است که تقریباً در هر خانه‌ای یافت می‌شود؛ زیرا کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد. نوار بسته‌بندی کریستالی DREXLER با نام‌های مختلفی مانند نوار پهن، نوار بسته‌بندی، نوار شیشه‌ای و غیره شناخته می‌شود. این نوار از جنس BOPP و رزین ساخته شده است. برای سهولت استفاده، در کارتن‌های بسته‌بندی و به صورت شرینگ ارائه می‌شود و برای مصارف مختلف، از جمله جلد کردن کتاب‌ها، مناسب است. **سایز:** در یک اندازه تولید می‌شود - ۴۰ میکرون (۹۰ یارد و عرض ۴۸ میلی‌متر).

**ویژگی‌ها:** کیفیت بسیار بالا و مقاومت عالی، سازگار با محیط‌زیست، قابل استفاده در انواع بسته‌بندی، قدرت چسبندگی بسیار زیاد، دوام طولانی و مقاومت در برابر کشش بالا.

**رنگ‌ها:** قهوه‌ای، مشکی، زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید.

**کاربرد:** مناسب برای بسته‌بندی کارتن‌ها و بسته‌های با وزن متوسط تا زیاد مانند محصولات غذایی، خشکبار، محصولات صنعتی و کالاهایی که در منازل و محل کار نگهداری می‌شوند. همچنین برای بسته‌بندی کارتن‌های سنگین بیش از ۵۰ کیلوگرم و برای چسباندن انواع کاغذ و مقوا قابل استفاده است.

40μ x 48mm x 90y

Box QTY: 60 pcs

**BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD**

# DREXLER

## DREXLER MASKING TAPE



نوار چسب نقاشی DREXLER یک نوار کاغذی با کیفیت بالا و کاربرد عمومی است. این نوار عمدتاً برای پوشش هنگام رنگ آمیزی استفاده می شود، اما برای هنر، صنایع دستی، ساخت ماکت و بسیاری کاربردهای دیگر نیز مناسب است. نوار با استفاده از چسب سبک تا متوسط تولید شده است که به راحتی جدا می شود و باقی مانده کمی روی سطح باقی می گذارد. ویژگی های محصول: پایه کاغذی کرپ. چسب بر پایه لاستیک. نوار اقتصادی برای استفاده سبک در محیط داخلی. مقاوم در برابر دما تا  $150^{\circ}\text{C}$  ( $66^{\circ}\text{F}$ ) به مدت ۳۰ دقیقه. شرایط نگهداری: در دمای معمولی  $60^{\circ}\text{F}$  تا  $80^{\circ}\text{F}$  ( $16^{\circ}\text{C}$  تا  $27^{\circ}\text{C}$ ) نگهداری شود. برای بهترین عملکرد، این محصول باید ظرف ۱۲ ماه از تاریخ تولید استفاده شود.

48mmx30y  
48mmx50y

24mmx30y  
24mmx50y

36pcs

72pcs

**BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD**

# DREXLER

## DREXLER WALLPAPER ADHESIVE 750

چسب کاغذ دیواری Drexler با فرمول پیشرفته بر پایه متیل سلولز بدون بو و عاری از مواد سمی است. حل شدن سریع و بالای آن در آب، استفاده از آن را بسیار آسان می‌کند، در حالی که سازگاری با سطوح سیمان و گچ، همراه با مقاومت بالا در برابر رطوبت و تغییرات دما، آن را به انتخابی ایده‌آل برای حرفه‌ای‌ها تبدیل کرده است.

این محصول در بسته‌بندی پودری ۷۵۰ گرم موجود است و برای نصب انواع کاغذ دیواری، چه سبک، متوسط یا سنگین، مناسب است. ساخته شده با متیل سلولز، دوام فوق‌العاده‌ای روی سطوح گچ و سیمان فراهم می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی چسب کاغذ دیواری Drexler، چسبندگی بالا است که تضمین می‌کند کاغذ دیواری به خوبی به سطح بچسبد. پس از اعمال و خشک شدن کامل، مقاومت عالی در برابر رطوبت ارائه می‌دهد. یکی از نشانه‌های کیفیت آن این است که زیر کاغذ دیواری حباب ایجاد نمی‌شود و نصب صاف و دقیق را تضمین می‌کند. استفاده آسان.



750 gr

24 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER

## DREXLER WALLPAPER ADHESIVE 500

چسب کاغذ دیواری Drexler با فرمول پیشرفته بر پایه متیل سلولز بدون بو و عاری از مواد سمی است. حل شدن سریع و بالا در آب، استفاده از آن را بسیار آسان می‌کند، در حالی که سازگاری با سطوح سیمان و گچ، همراه با مقاومت بالا در برابر رطوبت و تغییرات دما، آن را به انتخابی ایده‌آل برای حرفه‌ای‌ها تبدیل کرده است.

این محصول در بسته‌بندی پودری ۵۰۰ گرم موجود است و برای نصب انواع کاغذ دیواری، چه سبک، متوسط یا سنگین، مناسب است. ساخته شده با متیل سلولز، دوام بسیار خوبی روی سطوح گچ و سیمان فراهم می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی چسب کاغذ دیواری Drexler، چسبندگی بالای آن است که تضمین می‌کند کاغذ دیواری به خوبی به سطح بچسبد.

پس از اعمال و خشک شدن کامل، مقاومت عالی در برابر رطوبت ارائه می‌دهد. یکی از نشانه‌های کیفیت آن این است که زیر کاغذ دیواری حباب ایجاد نمی‌شود و نصب صاف و دقیق را تضمین می‌کند. استفاده آسان.



500 gr

24 pcs

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

# DREXLER

## DREXLER WALLPAPER ADHESIVE 200



200 gr

48 pcs

چسب کاغذ دیواری Drexler با فرمول پیشرفته بر پایه متیل سلولز بدون بو و عاری از مواد سمی است. حل شدن سریع و بالا در آب، استفاده از آن را بسیار آسان می‌کند، در حالی که سازگاری با سطوح سیمان و گچ، همراه با مقاومت بالا در برابر رطوبت و تغییرات دما، آن را به انتخابی ایده‌آل برای حرفه‌ای‌ها تبدیل کرده است.

این محصول در بسته‌بندی پودری ۲۰۰ گرم موجود است و برای نصب انواع کاغذ دیواری، چه سبک، متوسط یا سنگین، مناسب است. ساخته شده با متیل سلولز، دوام بسیار خوبی روی سطوح گچ و سیمان فراهم می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی چسب کاغذ دیواری Drexler، چسبندگی بالای آن است که تضمین می‌کند کاغذ دیواری به خوبی به سطح بچسبد.

پس از اعمال و خشک شدن کامل، مقاومت عالی در برابر رطوبت ارائه می‌دهد. یکی از نشانه‌های کیفیت آن این است که زیر کاغذ دیواری حباب ایجاد نمی‌شود و نصب صاف و دقیق را تضمین می‌کند. استفاده آسان.

## BUILD TO HOLD , PERFECTLY MOLD

**DREXLER**



Licence of

**Türkiye C €**